


设备 ID 获取方法：

1. 点击菜单栏 “设备” - “获取设备 ID”




2. 出现以下对话框后，点击 “复制”，即可将当前设备 ID 复制到剪贴板。



加密烧录文件方法：

1. 点击工具栏 “加密文件”，打开如下对话框



2. 将终端客户提供的设备 ID 输入到上图“输入设备 ID”框中，在“限制烧录次数”框中输入限制烧写次数。




3. 点击“打开文件”，打开要加密的原文件，点击“保存为加密文件”，即可得到加密后的烧录文件（后缀.iex）。加密完成后点击确定即可。




4. 若需为终端客户的同一设备提供不同烧录文件，或同一烧录文件烧录次数使用完毕，需重新提供一次烧录文件时，只需重复上述 1-3 步骤即可。

加密文件使用方法

1. 点击工具栏“打开 iex”按钮，打开后缀.iex 的文件即可




2. 点击工具栏“下载”按钮，选择芯片封装完毕后，点击“确定”后，等待下载完成。




注意事项：

1. 同一烧录文件只可下载一次，反复下载将出现以下提示框，提示当前文件已使用的烧录次数。



2. 烧录次数使用完前，不可下载其他文件，否则当前烧录文件将失效。若文件提示失效，请联系供应商提供新的烧录文件。



3. 若下载的目标设备和 iex 不匹配，将提示 “请检查连接的设备是否正确”。

